


NLD

Gebruiksaanwijzing



- De PeeWee kattenbak bestaat uit een bovenbak met een rooster (A) en een onderbak (B). Vul de bovenbak met PeeWee korrels tot aan het aangegeven niveau (ongeveer 2 cm). **Meer korrels gebruiken is niet nodig!**
Doe een handjevol PeeWee korrels in de onderbak zodat het vocht bij het eerste gebruik kan worden geabsorbeerd.
- Wanneer de kat plast, verdwijnt 90% daarvan via het rooster in de onderbak. De rest wordt geabsorbeerd door de korrels in de bovenbak. Die vallen uiteen tot zaagsel.
- Door het graven van de kat, valt het vuile zaagsel van de bovenbak door het rooster in de onderbak. Schud de bovenbak of gebruik het schepje zodat al het vervuilde zaagsel door het rooster in de onderbak verdwijnt. Voeg, indien nodig, een handje PeeWee korrels toe in de bovenbak om het aangegeven niveau te blijven behouden.
- Verwijder eenmaal per dag de uitwerpselen met het PeeWee schepje.
- Leeg de onderbak wanneer deze bijna vol is (ca. 1 x per week). Hoe meer zaagsel daar in zit, hoe meer de urinegeur wordt geabsorbeerd.
- Reinig de onderbak. Gebruik daarbij geen schuurspons of schuurmiddelen. Die veroorzaken minuscule krassen, die een broeinest voor bacteriën en dat zorgt voor stank. Vermijd het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen (zoals chloor). Gebruik liever een milde zeepoplossing of heet water met azijn of (baking)soda.



Groeten aan de kat!

De unieke PeeWee houtkorrels

NLD

De PeeWee korrels worden geproduceerd door Mockfjärds Biobrånslé in Zweden. Zij produceren onder meer houtkorrels als bio-brandstof. In Zweden wordt er veel gestookt op houtkorrels. Deze houtkorrels worden gemaakt van het zaagsel dat overblijft uit de houtindustrie. Het zaagsel wordt eerst gedroogd en vervolgens onder zeer hoge druk tot korrels geperst.

De productie van de PeeWee korrels is een separate lijn in dezelfde fabriek. Alleen wanneer er een bepaald soort zorgvuldig geselecteerde bomen worden verzaagd, kunnen de PeeWee korrels worden geproduceerd. De bomen zijn na grondig onderzoek geselecteerd op hun absorberend vermogen en neutralisatie van ammoniak-lucht. Ze danken hun specifieke eigenschappen aan het koude klimaat.

In tegenstelling tot andere kattenbakkorrels wordt er in de PeeWee houtkorrels nooit blad of schors verwerkt.

Voor de productie van de PeeWee houtkorrels worden altijd dezelfde bomen gebruikt. Dat zorgt voor een gegarandeerde, constante kwaliteit. Er wordt niets toegevoegd: geen geurstoffen, lijm, bindmiddelen of andere chemische toevoegingen. Het "geheim" ligt in het persen onder hoge druk en het langdurig drogen. Daardoor kunnen ze ook niet bevriezen of verrotten.

Wennen aan het PeeWee kattenbakstelsysteem

Elke kat is anders, maar de benadering van de eigenaar is van grote invloed op hoe snel de kat het PeeWee kattenbakstelsysteem zal accepteren.

uw kat aan als hij op onderzoek uit is. Laat uw kat lekker nieuwsgierig zijn en in zijn eigen tempo kennis maken met de PeeWee kattenbak.

Verder

Bedek de PeeWee houtkorrels eventueel met een laag van de kattenbakvulling die uw kat gewend is. Doe steeds meer PeeWee houtkorrels en steeds minder van de oude kattenbakvulling in de PeeWee kattenbak. Uw kat zal zo langzaam wennen aan het PeeWee kattenbakstelsysteem.

Geduld

De ene kat zal de PeeWee kattenbak sneller accepteren dan de andere. Sommige katten doen er wekenlang over om aan de verandering te wennen. De beste weg naar succes is om niets te overhaasten. Hou vol en blijf vooral geduldig.

Nieuwe plek

Indien de PeeWee kattenbak in een andere ruimte wordt neergezet dan waar de oude kattenbak stond, verhuis dan eerst de oude kattenbak naar de nieuwe ruimte. Als de nieuwe ruimte van de vorige is verwijderd, verplaats de oude kattenbak dan stukje bij beetje, zodat uw kat rustig aan de nieuwe plek van de kattenbak kan wennen. Laat de oude kattenbak op de nieuwe locatie staan, maar verschoon die niet meer.

N.B. Het PeeWee kattenbakstelsysteem zal niet optimaal functioneren zolang de PeeWee houtkorrels worden gemengd met een andere vulling.

Tijd

Geef uw kat de tijd om de PeeWee kattenbak te onderzoeken. Laat de deur van de ruimte waar de bak staat open en geef uw kat iets lekkers. Prijs en moedig


De houtkorrels zijn superzuinig in het gebruik en 100% biologisch afbreekbaar!



peeweinternational.com

FRA

Mode d'emploi



① Le bac à litière pour chat se compose d'un bac supérieur avec une grille (A) et d'un bac inférieur (B). Remplissez le bac supérieur avec les granules PeeWee jusqu'au niveau indiqué (environ 2 centimètres).

Il n'est pas nécessaire d'utiliser plus de granules!

Mettez une poignée de granules PeeWee dans le bac inférieur afin que l'humidité soit absorbée dès la première utilisation.

② Lorsque le chat urine, 90% de la quantité tombe dans le bac inférieur à travers la grille. Le reste est absorbé par les granules dans le bac supérieur et se décompose en sciure.

③ Lorsque le chat gratte sa litière, la sciure souillée tombe dans le bac inférieur en traversant la grille. Secouez le bac supérieur ou utilisez la pelle à litière pour que la sciure salie tombe dans le bac inférieur au travers de la grille. Si nécessaire, ajoutez une poignée de granules PeeWee pour rester au niveau indiqué.

④ Ôtez les excréments au moins une fois par jour à l'aide de la pelle à litière PeeWee.

⑤ Videz le bac inférieur lorsque celui-ci est presque plein (env. une fois par semaine). Plus il contient de sciure, plus l'odeur de l'urine est absorbée.

⑥ Nettoyage du bac inférieur. Ne pas utiliser d'éponge abrasive ni d'abrasifs à base de sable. Ceux-ci provoquent des rayures minuscules et forment un foyer pour les bactéries. Éviter les détergents agressifs. Utiliser une solution savonneuse ou de l'eau chaude avec du vinaigre ou du (bicarbonate de) sodium.



Salut au chat !

Les granules de bois uniques PeeWee

Les granules PeeWee sont produits Suède par Mockfjärds Biobrännslé. Ils produisent entre autres des granules de bois biocombustibles.

En Suède, on utilise beaucoup les granules de bois pour le chauffage. Ces granules de bois sont fabriqués avec la sciure restante de l'industrie du bois. La sciure est d'abord séchée, puis pressée en granules sous très haute pression.

La production de granules PeeWee s'effectue en ligne séparée dans la même usine. Les granules PeeWee sont produits uniquement lorsqu'une certaine sorte d'arbres soigneusement sélectionnés sont sciés. Après de longues recherches, ces arbres ont été sélectionnés pour leur pouvoir d'absorption et de neutralisation de l'odeur d'ammoniaque. Contrairement aux

autres granules de bac à litière pour chat, les granules PeeWee ne contiennent jamais de feuilles ou d'écorce.

Pour la production des granules PeeWee, on utilise toujours les mêmes arbres et une qualité constante peut alors être garantie. Rien n'y est ajouté. Aucune trace d'odorisants, de colles, de liants ou d'autres additifs n'est présente. Le "secret" se trouve dans le séchage et le pressage sous haute pression. Ainsi, les granules ne peuvent ni geler ni pourrir.

S'habituer au système de bac à litière PeeWee

Chaque chat est différent, mais l'approche du maître a également de l'influence sur la vitesse à laquelle votre chat va accepter le système de bac à litière PeeWee.

Patience
Un chat acceptera plus rapidement le bac à litière PeeWee qu'un autre. Certains chats mettent quelquefois plusieurs semaines pour s'habituer au changement. La meilleure voie du succès est de ne rien précipiter. Persévérez et soyez surtout patient.

Temps
Donnez le temps à votre chat d'examiner le système de bac à litière PeeWee. Laissez la porte ouverte de l'endroit

où se trouve le bac à litière et donnez quelque chose de bon à votre chat. Complimentez et encouragez votre chat s'il examine le bac. Laissez votre chat être curieux et faire connaissance à son propre rythme avec le bac à litière PeeWee.

Nouvel endroit
Si le bac à litière est mis dans un endroit autre que celui où votre chat a l'habitude d'aller, déplacez d'abord l'ancien bac dans le nouvel endroit. Si toutefois ce nouvel endroit est très éloigné du précédent, déplacez l'ancien bac à litière petit à petit de façon à ce que votre chat puisse s'habituer au nouvel endroit du bac à litière. Laissez l'ancien bac à litière au nouvel endroit mais ne le nettoyez plus.

Autre
Mélangez éventuellement les granules PeeWee avec la litière habituelle de votre chat. Ajoutez de plus en plus de granules PeeWee et de moins en moins de l'ancienne litière dans le bac à litière PeeWee. Votre chat s'habitue lentement au système de bac à litière PeeWee.

N.B. Le système de bac à litière pour chat PeeWee ne fonctionnera pas de façon optimale, tant que les granules seront mélangés avec une autre litière.


Les granules de bois PeeWee sont super-économiques et 100% biodégradables !



FRA

DEU

Benutzerhandbuch



① Das PeeWee-Katzenklo besteht aus einer oberen Wanne mit einem Gitter (A) und einer unteren Wanne (B). Füllen Sie die obere Wanne bis zum angegebenen Füllstand (ungefähr 2 Zentimeter) mit PeeWee-Katzenstreu. **Mehr Katzenstreu ist nicht notwendig!**

Geben Sie eine Handvoll PeeWee-Katzenstreu in die untere Wanne, so dass die Feuchtigkeit bei der ersten Benutzung absorbiert werden kann.

② Wenn die Katze uriniert, gelangen 90% des Urins durch das Gitter in die untere Wanne. Der Rest wird von der Streu in der oberen Wanne absorbiert. Diese zerfällt zu Sägemehl.

③ Durch das Scharren der Katze fällt das verschmutzte Sägemehl aus der oberen Wanne durch das Gitter in die untere Wanne. Schütteln Sie die obere Wanne oder sorgen Sie mit Hilfe der Schaufel dafür, dass die verschmutzte Streu durch das Gitter in der unteren Wanne verschwindet. Fügen Sie erforderlichenfalls eine Handvoll PeeWee-Katzenstreu in der oberen Wanne hinzu, um den angegebenen Füllstand konstant zu halten.

④ Entfernen Sie Kot einmal täglich mit der PeeWee Schaufel.

⑤ Entleeren Sie die untere Wanne, wenn diese fast voll ist (ca. 1 x wöchentlich). Je mehr Streu sich darin befindet, desto besser wird der Uringeruch absorbiert.

⑥ Reinigen Sie die untere Wanne. Verwenden Sie dabei keinen Scheuerschwamm oder sandhaltige Scheuermittel. Diese verursachen winzige Kratzer, die einen Nährboden für Bakterien bilden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel. Verwenden Sie eine milde Seifenlauge oder heißes Wasser mit Essig oder (Speise-)soda.

DEU

Die einzigartige PeeWee-Holzstreu

Die PeeWee-Holzstreu wird vom in Schweden ansässigen Unternehmen Mockfjärds Biobrånse hergestellt. Dieses Unternehmen produziert unter anderem Holzstreu als Bio-Brennstoff.

In Schweden wird viel mit Holzstreu geheizt. Diese Holzstreu besteht aus Sägespänen, die ein Abfallprodukt der Holzindustrie sind. Die Sägespäne werden zunächst getrocknet und anschließend unter sehr hohem Druck zu Streu gepresst.

Die Produktion der PeeWee-Streu erfolgt in einer separaten Fertigungslinie in derselben Fabrik. Die PeeWee-Streu kann nur nach dem Sägen einer bestimmten mit Sorgfalt ausgesuchten Baumart hergestellt werden. Diese Bäume werden gründlich auf ihre Absorptions-fähigkeit sowie Fähigkeit zur

Neutralisierung des Ammoniakgeruchs geprüft und anhand dieser Eigenschaften selektiert. Im Gegensatz zu anderen Holzstreuprodukten für Katzenklos werden in der PeeWee-Streu niemals Blätter oder Rinde verarbeitet.

Für die Produktion der PeeWee-Katzenstreu werden immer dieselben Baumarten verwendet, wodurch eine konstante Qualität garantiert werden kann.

Es werden keine Zusätze verwendet: Keine Duftstoffe, Leime oder Bindemittel oder anderen Zusätze. Das "Geheimnis" liegt im Pressen unter sehr hohem Druck sowie in der langen Trocknung. Dadurch kann die Streu auch nicht gefrieren oder verrotten.

Sich an das PeeWee Katzenklo-System gewöhnen

Jede Katze ist anders, aber auch die Vorgehensweise des Katzenhalters hat großen Einfluss darauf, wie schnell eine Katze das PeeWee-Katzenlo akzeptiert.

Geduld
Die eine Katze akzeptiert das PeeWee-Katzenklo schneller als die andere. Einige Katzen brauchen sogar länger als eine Woche, um sich an die Veränderung zu gewöhnen. Der beste Weg zum Erfolg ist: Nichts überstürzen. Bleiben Sie dran und haben Sie vor allem Geduld.

Zeit
Geben Sie Ihrer Katze die Zeit, das PeeWee-Katzenklo zu erkunden. Lassen Sie die Tür des Raumes, in dem

das Katzenklo steht, offen und geben Sie Ihrer Katze ein Leckerli. Loben Sie Ihre Katze und ermutigen Sie sie auf ihrer Entdeckungstour. Lassen Sie Ihre Katze neugierig sein und in ihrem eigenen Tempo das PeeWee-Katzenklo inspizieren.

Umstellen
Wird das PeeWee-Katzenklo in einem anderen Raum aufgestellt als zuvor, stellen Sie dann zunächst das alte Katzenklo in den neuen Raum. Ist der neue Raum weit vom alten Raum entfernt, nehmen Sie das Umstellen des alten Katzenklos ganz allmählich vor, so dass sich Ihre Katze langsam an die neue Stelle des Katzenklos gewöhnen kann. Lassen Sie das alte Katzenklo an

der neuen Stelle stehen, reinigen Sie es jedoch nicht mehr.


Mein Tipp
Bedecken Sie die PeeWee Katzenstreu eventuell mit einer dünnen Schicht der Katzenklo-Füllung, die Ihre Katze gewöhnt ist. Füllen Sie immer mehr PeeWee- Katzenstreu und immer weniger von der alten Katzenklo-Füllung in das PeeWee- Katzenklo. Ihre Katze wird sich langsam an das PeeWee-Katzenklo-System gewöhnen.

Anmerkung: Das PeeWee-Katzenklo-System funktioniert nicht optimal, wenn die PeeWeeKatzenstreu mit einer anderen Füllung gemischt wird.

Die Holzpellets sind super sparsam im Verbrauch und 100% biologisch abbaubar!



Manuale utente



- ① Il sistema per lettiera PeeWee si compone di una cassetta igienica interna munita di griglia (A) e di una cassetta igienica esterna (B). Riempire la cassetta interna con grani di PeeWee fino al livello indicato (circa 2 cm.). **Non è necessario usare una quantità maggiore di grani!**
Collocare una manciata di grani di PeeWee nella cassetta esterna per poter assorbire i liquidi al primo utilizzo.
- ② Quando il gatto urina, il 90% dell'urina scorre attraverso la griglia e finisce nella cassetta esterna. Il resto viene assorbito dallo strato di grani nella cassetta interna. I grani si decompongono diventando segatura.
- ③ La segatura sporca, movimentata dal gatto che scava e gratta nella lettiera, attraverso la griglia della cassetta interna e viene depositata nella cassetta esterna. Scuotere la cassetta interna o usare la paletta per far scendere rifiuti e impurità attraverso la griglia nella sottostante cassetta esterna. Se necessario aggiungere una manciata di grani di PeeWee nella cassetta interna quanto basta per mantenere al livello indicato la lettiera.
- ④ Con la paletta PeeWee togliere una volta al giorno i rifiuti solidi.
- ⑤ Svuotare la cassetta esterna quando è quasi piena (una volta alla settimana circa). Quanto più lettiera è contenuta nella cassetta esterna tanto maggiore è il grado di assorbimento dell'odore di urina.
- ⑥ Come pulire la cassetta inferiore. Non utilizzare spugne abrasive o prodotti per la pulizia contenenti sabbia. Queste sostanze scalfiscono la superficie di plastica e lasciano minuscoli graffi. Nei graffi si insediano i batteri. Evitare l'uso di detergenti aggressivi. Utilizzare una soluzione a base di sapone neutro oppure dell'acqua molto calda con aggiunta di aceto o bicarbonato di sodio.

Saluti al gatto!

Gli esclusivi pellet di legno PeeWee

I grani usati nel sistema PeeWee sono prodotti dalla Mockfjärds Biobrånslé, azienda sita nel nord della Svezia produttrice anche di pellet, il biocombustibile legnoso.

In Svezia è molto diffuso il riscaldamento con pellet di legno. Questi piccoli cilindretti vengono prodotti dalla segatura ricavata dalla lavorazione del legno, opportunamente essiccata e pressata ad alta pressione.

La fabbricazione dei grani PeeWee avviene in una linea di produzione distinta all'interno dello stesso stabilimento. I grani PeeWee vengono prodotti solo quando è disponibile una materia prima proveniente da specifici che varietà di alberi, accuratamente selezionate. Si tratta di alberi scelti in base a severi criteri mirati ad individuare specifici che caratteristiche di

assorbimento dei liquidi e neutralizzazione dell'odore di ammoniaca. A differenza di altri prodotti simili che utilizzano il legno, per la produzione delle lettiere PeeWee non si fa mai uso della corteccia o delle foglie.

Nel realizzare i grani della lettiera PeeWee si utilizzano sempre le stesse varietà di alberi, per offrire la garanzia di una qualità sempre costante. Prodotto senza additivi. Non si aggiungono sostanze aromatiche, collanti, leganti o altri additivi. Il "segreto" sta nella pressatura ad alta pressione e nel lungo processo di essiccazione grazie ai quali è impossibile che i grani gelino o marciscano.

Abituarsi al sistema per lettiera PeeWee

Ogni gatto è diverso, ma anche il comportamento del padrone influisce sulla rapidità con cui il gatto accetta la lettiera del sistema PeeWee.

Pazienza
Alcuni gatti si abituano prima di altri alla lettiera del sistema PeeWee. Addirittura ci sono gatti che hanno bisogno anche più di una settimana per abituarsi al cambiamento. Il modo migliore per ottenere buoni risultati è quello di non avere fretta. Perseverare e soprattutto non perdere la pazienza.

Tempo
Dare al proprio gatto il tempo di esplorare la lettiera del sistema PeeWee. Tenere aperta la porta della stanza in cui si trova

la lettiera e offrire al gatto qualcosa di buono da mangiare. Premiare e incoraggiare il gatto quando inizia ad esplorare la lettiera. Assecondare la naturale curiosità del gatto e lasciargli tutto il tempo di cui ha bisogno per familiarizzarsi con la lettiera del sistema PeeWee.

Se si cambia posto
Se la lettiera del sistema PeeWee deve essere situata in un posto diverso da quello in cui si trovava quella precedente, è consigliabile trasferire prima la vecchia lettiera e piazzarla nel nuovo posto. Se il nuovo posto si trova ad una notevole distanza da quello precedente, spostare la vecchia lettiera poco alla volta, per consentire al gatto di abituarsi

gradualmente alla nuova situazione. Continuare a tenere la vecchia lettiera nel nuovo posto senza più pulirla.


Come proseguire
Eventualmente coprire i grani della lettiera PeeWee con uno strato del materiale precedentemente usato nella vecchia lettiera e a cui il gatto è abituato. Nella cassetta igienica sostituire gradualmente la quantità di grani della vecchia lettiera con i grani di PeeWee. Il gatto si abituerà lentamente ad usare la lettiera PeeWee.

N.B. La lettiera del sistema PeeWee non funzionerà in modo ottimale fin tanto che i grani saranno mischiati con quelli di altri prodotti.

I pellet di legno sono super convenienti e biodegradabili al 100%!



Инструкция по использованию



1 Кошачий туалет PeeWee состоит из верхнего лотка с решеткой (А) и нижнего лотка (В). Заполните верхний лоток гранулами PeeWee до указанного уровня (приблизительно 2 сантиметра).

Нет необходимости использовать большее количество гранул!

Всыпьте пригоршню гранул PeeWee в нижний лоток для того, чтобы они впитали влагу при первом использовании.

2 Когда кот писает, 90% жидкости попадает через решетку в нижний лоток. Остальное впитывается гранулами в верхнем лотке. Они распадаются, превращаясь в опилки.

3 Когда кот копается в гранулах, грязные опилки из верхнего лотка через решетку попадают в нижний лоток. Встряхните верхний лоток или воспользуйтесь лопаткой, чтобы все загрязненные опилки попали сквозь решетку в нижний лоток. При необходимости добавьте пригоршню гранул PeeWee в верхний лоток для сохранения требуемого уровня.

4 Один раз в день убирайте экскременты при помощи лопатки, входящей в комплект поставки.

5 Опустошайте нижний лоток, когда он почти заполнен (прибл. 1 раз в неделю). Чем больше в нем опилок, тем лучше они удерживают запах мочи.

6 Вымойте нижний лоток. Не используйте губку для мытья посуды или абразивные чистящие средства. Они наносят мельчайшие царапины. Которые становятся рассадником бактерий. Не используйте агрессивные чистящие средства. Используйте слабый мыльный раствор или горячую воду с уксусом или (пищевой) содой.

Привет кошке!

Уникальные древесные гранулы PeeWee

Древесные гранулы PeeWee делаются на севере Швеции компанией Mockfjärds Biobrånslе. Данная компания производит, помимо прочего, древесные гранулы, которые используются в качестве биотоплива.

В Швеции многое связано с древесными гранулами. Эти древесные гранулы изготавливаются из опилок, являющихся побочным продуктом деревообрабатывающей промышленности. Опилки сначала сушат, а затем прессуют в гранулы под чрезвычайно высоким давлением.

Гранулы PeeWee изготавливаются на этой же фабрике, но на отдельной линии. Только когда выполняется распиловка тщательно отобранных деревьев определенного вида,

может осуществляться производство гранул PeeWee. Эти деревья отбираются после тщательного исследования их впитывающей способности, а также способности нейтрализовать запах аммиака. В отличие от других наполнителей для кошачьего туалета в виде древесных гранул, в наполнителе PeeWee никогда не используется листва или кора.

Для производства гранул PeeWee используется всегда один и тот же вид деревьев, благодаря чему гарантируется постоянное качество. Туда ничего не добавляется. Никаких ароматизаторов, клея или связующих веществ, либо иных добавок. "Секрет" заключается в прессовании под воздействием высокого давления и в длительной сушке. По этой причине они также не смерзаются и не гнивают.

Привыкание к кошачьему туалету PeeWee

Каждый кот имеет свою индивидуальность, однако отношение владельца также оказывает влияние на то, как быстро ваш кот примет кошачий туалет PeeWee.

Терпение
Один кот примет кошачий туалет PeeWee быстрее, чем другой.

Некоторым котам требуется даже более одной недели, чтобы привыкнуть к перемене. Лучший способ достичь успеха - не торопить события. Проявите настойчивость и всегда сохраняйте терпение.

Время
Дайте своему коту время для

изучения туалета PeeWee. Откройте дверь в помещение, где находится туалет, и дайте своему коту что-нибудь вкусненькое. Завлекайте и подбадривайте своего кота в процессе обследования. Пусть ваш кот будет сильно заинтригован и в своем собственном темпе ознакомится с кошачьим туалетом PeeWee.

Новое место
Если кошачий туалет PeeWee будет находиться не в том же помещении, где туалет располагался ранее, сначала на новое место следует перенести старый туалет. Если это новое место расположено на большем расстоянии от предыдущего, необходимо перемещать старый


туалет постепенно, чтобы кот мог спокойно привыкнуть к новому месту нахождения туалета. Оставьте старый туалет на новом месте, но больше его не чистите.

Затем
При необходимости закройте гранулы PeeWee небольшим слоем наполнителя для кошачьего туалета, к которому привык ваш кот. С каждым разом увеличивайте количество гранул PeeWee и уменьшайте количество старого наполнителя в туалете PeeWee.

Внимание: Кошачий туалет PeeWee не будет полноценно выполнять свою функцию до тех пор, пока гранулы PeeWee смешаны с другим наполнителем.

Древесные гранулы очень экономичны в использовании и на 100% биоразлагаемы!

Bruksanvisning



① PeeWee kattedoen består av en øvre beholder med risten (A) og en nedre beholder (B). Fyll den øvre beholderen med PeeWee pellets til det angitte nivået (omkring 2 centimeter). **Det er ikke nødvendig å bruke mer pellets!**

Legg en håndfull PeeWee pellets i den nedre beholderen slik at fukten absorberes første gang katten bruker doen.

② Når katten tisser havner 90 % av urinen i den nedre beholderen via risten. Resten absorberes av pellets i den øvre beholderen. De faller fra hverandre som sagflis.

③ Når katten graver, faller den brukte sagflisen fra den øvre beholderen gjennom risten og ned i den nedre beholderen. Rist den øvre beholderen eller bruk spaden slik at all den brukte sagflisen faller gjennom risten og ned i den nedre beholderen. Legg om nødvendig en håndfull PeeWee pellets i den øvre beholderen slik at det angitte nivået opprettholdes.

④ Fjern avføringen en gang om dagen med PeeWee spaden.

⑤ Tøm den nedre beholderen når den er nesten full (ca. 1 x per uke). Jo mer sagflis den inneholder, desto bedre blir urinlukten absorbert.

⑥ Rengjør den nedre beholderen. Bruk ikke skuresvamp eller skuremidler som inneholder sand. De forårsaker mikroskopiske riper. Riper fører til vekst av bakterier. Unngå aggressive rengjøringsmidler. Bruk mildt såpevann eller varmt vann og eddik, natron eller soda.



Hilsener til katten!

De unike PeeWee trepellets

PeeWee pellets produseres av Mockfjärds Biobrånse i Nord-Sverige. De produserer blant annet trepellets som brukes til biobrensel.

I Sverige fyres det mye med trepellets. Trepellets lages av sagflisen som er et restprodukt i treindustrien. Sagflisen blir først tørket og deretter presset under svært høyt trykk til pellets.

PeeWee pellets produseres i en separat linje i den samme fabrikk. PeeWee pellets blir bare produsert når det sages en bestemt type, nøye utvalgte trær. Disse trærne er utvalgt etter grundige undersøkelser med hensyn til absorberingsevne og nøytralisering av ammoniakklukt. I motsetning til andre trepellets til kattedoen, inneholder PeeWee aldri blader eller bark.

Til produksjon av PeeWee pellets brukes alltid samme type trær, slik at en konstant kvalitet kan garanteres. Inneholder ingen tilsetninger. Uten lukkestoff er, lim, bindemidler eller andre tilsetninger. "Hemmeligheten" er at pellets presses under høyt trykk og tørker lenge. Derfor kan de ikke fryse i stykker eller råtne.

Tilvenning til PeeWee kattedosystemet

Alle katter er forskjellige, men også eieren har innflytelse på hvor raskt katten vil akseptere PeeWee kattedosystemet.

Belønn og oppfordre katten din når den undersøker doen. La katten være nysgjerrig og la den bli kjent med PeeWee kattedosystemet i sitt eget tempo.

Videre

Legg eventuelt et lite lag med den kattesanden som katten er vant til over PeeWee pellets. Bruk stadig mer PeeWee pellets og stadig mindre av den gamle kattesanden i PeeWee kattedoen. Da blir katten din gradvis vant til PeeWee kattedosystemet.

OBS. PeeWee kattedosystemet vil ikke fungere optimalt så lenge PeeWee pellets blandes med andre produkter.

Tålmodighet

Noen katter aksepterer PeeWee kattedosystemet raskere enn andre. Noen katter trenger over en uke på å bli vant til forandringen. Den beste måten å oppnå suksess på er å ikke forsere. Ikke gi opp og vær alltid tålmodig.

Nytt sted

Hvis PeeWee kattedosystemet skal settes i et annet rom enn der den gamle kattedoen sto, bør du først flytte den gamle kattedoen til det nye stedet. Hvis dette rommet ligger langt unna det forrige, flytter du kattedoen et stykke om gangen, slik at katten får tid til å venne seg til den nye plasseringen av kattedoen. La den gamle kattedoen bli stående på det nye stedet, men ikke skift ut sanden.


Tid

Gi katten din tid til å undersøke PeeWee kattedosystemet. La døren inn til rommet hvor kattedoen befinner seg bli stående åpen og gi katten din noe godt.

Tre pellets er fortreffelig effektiv bruk og 100% nedbrytbart!



Käyttöohje



① PeeWee-kissanvessa koostuu ritiläpohjaisesta yläkerroksesta (A) ja alalaatikosta (B). Kaada yläkerrokseen sen verran PeeWee-pellettejä, että pinta tulee merkin tasolle (noin 2 cm). **Pellettejä ei tarvitse käyttää enempää!**

Laita alalaatikkoon kourallinen PeeWee-pellettejä, jotta kosteus voi imeytyä ensimmäisellä käyttökerralla.

② Kissan pissatessa 90 % virtsasta kulkeutuu ritilän läpi alalaatikkoon. Loppu imeytyy yläkerroksen pelletteihin, jotka hajoavat sahanpuruiksi.

③ Kun kissa kuopii pellettejä, yläkerroksen likaiset sahanpurut putoavat ritilän läpi alalaatikkoon. Ravista yläkerrosta tai käytä apuna kauhaa niin että kaikki likainen sahanpuru putoaa ritilän läpi alalaatikkoon. Lisää yläkerrokseen tarvittaessa kourallinen PeeWee-rakeita, jotta niitä on taas sopivan paksuinen kerros.

④ Poista ulosteet päivittäin toimitetulla PeeWee-lapiolla.

⑤ Tyhjennä alalaatikko, kun se on melkein täynnä (noin kerran viikossa). Mitä enemmän sahanpurua alalaatikkoon kertyy, sitä paremmin se imee virtsan hajun.

⑥ Puhdista alalaatikko. Älä käytä hankaavaa sientä tai hiekkää sisältäviä hankausaineita. Ne tekevät pintaan pienenpieniä naarmuja, jotka muodostavat tehokkaan kasvualustan bakteereille. Vältä voimakkaita puhdistusaineita. Käytä mietoja saippualliuosta tai kuumaa vettä, johon on lisätty etikkaa tai ruokasoodaa.



Terveisiä kissalle!

Ainutlaatuiset PeeWee-puupelletit

PeeWee-pelletit valmistaa Pohjois-Ruotsissa toimiva Mockfjärds Biobrånslé. Yritys tuottaa muun muassa biopolttoaineena käytettäviä puupellettejä.

Puupellettejä käytetään Ruotsissa paljon lämmitykseen. Pelletit valmistetaan puuteollisuudessa jätteenä syntyvästä sahanpurusta. Kun puru on kuivattu, se puristetaan suuressa paineessa pelleteiksi.

PeeWee-pellettien valmistusta varten tehtaassa on erillinen tuotantolinja. PeeWee-pellettejä voidaan valmistaa vain huolellisesti valittujen puiden sahanpurusta. Perusteellisen tutkimuksen ansiosta valintakriteerinä voidaan käyttää puun kykyä imeä kosteutta ja neutraloida ammoniakkin hajua.

Toisin kuin on muissa kissanvessapelleteissä, PeeWee-pelletteihin ei koskaan käytetä puunkuorta tai lehtiä.

PeeWee-pellettien valmistukseen käytetään aina samoja puulajeja, mikä takaa tasaisen laadun.

Pelletteihin ei lisätä mitään muuta. Niissä ei ole hajusteita, liimoja, sideaineita tai muita lisäaineita. Salaisuus on suuressa paineessa tapahtuvassa puristuksessa ja pitkässä kuiva-uksessa. Sen ansiosta pelletit eivät myöskään jäädy eivätkä mätäne.

Tottuminen PeeWee-kissanvessaan

Jokainen kissa on oma yksilönsä, mutta myös omistajan asenne vaikuttaa siihen, miten nopeasti kissa hyväksyy PeeWeekissanvessan.

Kehu kissaa, kun se lähtee tutkimaan vessaa. Anna kissan toteuttaa uteliisuuttaan ja tutustua PeeWee-kissanvessaan omaa tahtiaan.

Kärsivällisyys

Toiset kissat hyväksyvät PeeWee-vessan nopeammin kuin toiset. Joiltakin kissoilta tottuminen muutokseen voi viedä jopa yli viikon. Paras keino on olla kiirehtimättä. Pysy sitkeänä ja ole ennen kaikkea kärsivällinen.

Aika

Anna kissalle aikaa tutustua rauhassa PeeWee-vessaan. Jätä ovi auki huoneeseen, jossa pidät kissanvessaa, ja anna kissalle jotain hyvää syötävää.

Uusi sijoituspaikka

Jos sijoitat PeeWeejärjestelmän toiseen tilaan kuin missä kissanvessa oli aikaisemmin, siirrä vanha kissanvessa ensintuuteen paikkaan. Jos tämä uusi tila on kaukana vanhasta, siirrä vanhaa kissanvessaa vähän kerrallaan, jotta kissa voi rauhassa tottua uuteen paikkaan. Jätä vanha kissanvessa uuteen sijoituspaikkaan, mutta älä enää vaihda sen hiekkää.

Lisävinkkejä

Voit lisätä PeeWee-pellettien päälle kerroksen kissanhiekkää, johon kissasi on tottunut. Lisää vähitellen PeeWeepellettejä ja vähennä vanhan kissanhiekan osuutta. Näin kissa tottuu pikkuhiljaa PeeWeekissanvessajärjestelmään.

Huomaa: PeeWee-järjestelmä ei vielä toimi optimaalisesti, jos pellettien seassa käytetään muunlaista kissanhiekkää.

Puupelletit ovat käytössä erittäin taloudellisia ja 100 % biologisesti hajuvia!

PeeWee™




O melhor sistema de tabuleiro para excrementos do mundo!



POR

Manual do usuário



1 O tabuleiro para excrementos de gatos PeeWee é constituído por um tabuleiro superior com uma grelha (A) e por um tabuleiro inferior (B). Encha o tabuleiro superior com granulados PeeWee até atingir o nível indicado (cerca de 2 centímetros).

Não será necessário utilizar mais granulados !

Coloque uma pequena porção de granulados PeeWee no tabuleiro inferior de modo a que a humidade possa ser absorvida aquando da primeira utilização.

2 Sempre que o gato urine, 90 % da urina desaparecerá através da grelha situada no tabuleiro inferior. A parte restante será absorvida pelos granulados no tabuleiro superior. Estes decompõem-se em forma de serragem.

3 Os gatos ao escavarem provocam a queda da serragem suja do tabuleiro superior através da grelha contida no tabuleiro inferior. Sacuda o tabuleiro superior ou utilize a pequena pá de modo a que a serragem contaminada desapareça no tabuleiro inferior através da grelha. Junte, se necessário, mais uma pequena porção de granulados PeeWee no tabuleiro superior a fim de continuar a manter o nível indicado.

4 Remova uma vez por dia os excrementos utilizando a pequena pá PeeWee.

5 Esvazie o tabuleiro inferior quando este estiver quase cheio (aproximadamente uma vez por semana). Quanta mais serragem aí estiver, mais o odor da urina será absorvido.

6 Efetue a limpeza do tabuleiro inferior. Não utilize para tal qualquer esponja abrasiva ou agentes abrasivos arenosos. Os mesmos provocam riscos minúsculos que formarão um viveiro de bactérias. Evite produtos de limpeza agressivos. Utilize uma solução saponácea suave ou água quente com vinagre ou (bicarbonato) de soda.

Os pellets de madeira exclusivos PeeWee

POR

Os granulados PeeWee são fabricados por Mockfjärds Biobrånslé no norte da Suécia, produtora entre outros de granulados de madeira sob a forma de biocombustível.

Na Suécia o aquecimento é feito muitas vezes à base de granulados de madeira. Estes granulados de madeira são fabricados a partir da serragem que sobra da indústria da madeira. A serragem é primeiramente secada e em seguida sob pressão a alta pressão transformada em granulados.

A produção dos granulados PeeWee constitui uma linha separada nesta fábrica. Apenas quando se procede ao corte de um determinado tipo de árvores cuidadosamente selecionadas, poder-se-á efectuar a produção dos granulados PeeWee.

Estas árvores são selecionadas após uma profunda análise da sua capacidade de absorção e de neutralização do odor de amoníaco. Contrariamente a outros granulados de madeira para tabuleiros para excrementos de gatos, no PeeWee nunca são utilizadas folhas ou cascas.

Para o fabrico dos granulados PeeWee, é sempre utilizado o mesmo tipo de árvores, pelo que poderá ser garantida uma qualidade constante. Nada lhes é adicionado. Nenhuma substância aromática, substâncias adesivas ou agentes de ligação ou ainda quaisquer outros aditivos. O "segredo" reside no processo de prensagem sob alta pressão e de secagem prolongada. Dessa forma, os granulados também nunca poderão congelar ou apodrecer.

Habituar-se ao sistema de tabuleiro para excrementos

Cada gato é diferente, mas também a atitude do dono exerce influência sobre a rapidez com que o gato virá a aceitar o sistema de tabuleiros PeeWee.

Paciência
Um gato poderá aceitar mais rapidamente o sistema de tabuleiros PeeWee do que outro. Alguns gatos chegam a levar mesmo mais do que uma semana para se habituarem à diferença. O melhor caminho para o sucesso é de não se apressar em nada. Persista e mantenha-se sobretudo paciente. Tempo dá ao seu gato o tempo de se habituar ao sistema de tabuleiros PeeWee. Deixe a porta do espaço onde o tabuleiro se encontra aberta e ofereça ao seu gato qualquer coisa de bom. Elogie e encoraje o seu gato quando este

se encontrar em vias de investigação. Deixe que o seu gato se mostre curioso e permita sem o perturbar que este tome conhecimento do sistema de tabuleiros para gatos PeeWee a seu próprio ritmo.

Local novo
No caso do sistema de tabuleiros PeeWee vir a ser colocado num local diferente do local onde o tabuleiro do gato anteriormente se encontrava, deverá primeiramente mudar o tabuleiro antigo para o novo local. No caso do novo local se encontrar muito afastado do local anterior, será aconselhável fazer a mudança do tabuleiro lentamente, de modo a que o seu gato se habitue calmamente ao novo local. Deixe o tabuleiro antigo ficar no novo local mas não o limpe mais.

Para além disso
Cubra eventualmente os granulados PeeWee com uma pequena camada de serragem a que o seu gato estava habituado. Aumente progressivamente a quantidade de granulados PeeWee e diminua de igual modo a quantidade de serragem antiga no tabuleiro PeeWee. Desse modo, o seu gato habituar-se-á lentamente ao sistema de tabuleiros PeeWee.

N.B. : O sistema de tabuleiros PeeWee não terá um funcionamento eficaz enquanto os granulados PeeWee forem misturados com um outro tipo de serragem.


Os granulados de madeira são super económicos ao uso e 100% biodegradáveis!



Saudação ao gato!

peeweinternational.com

Brugsanvisning



1 PeeWee kattebakken består af en øverste bakke med en rist (A) og en nederste bakke (B). I den øverste bakke kommer der PeeWee piller i op til det angivne niveau (cirka 2 centimeter). **Det er ikke nødvendigt at bruge flere træpiller!**

Kom en håndfuld træpiller i den nederste bakke, således at fugt kan absorberes første gang, katten tisser.

2 Når katten tisser, forsvinder 90% af urinen gennem risten og ned i den nederste bakke. Resten absorberes af træpillerne i den øverste bakke. De falder fra hinanden og bliver til savsmuld.

3 Når katten graver, falder det snavsede savsmuld gennem risten i den øverste bakke og ned i den nederste bakke. Ryst den øverste bakke eller brug den lille skovl, så alt det snavsede savsmuld forsvinder gennem risten ned i den nederste bakke. Om nødvendigt kommer der en håndfuld PeeWee piller i den øverste bakke, så niveauet opretholdes.

4 En gang om dagen fjernes afføring med den PeeWee skovl.

5 Den nederste bakke tømmes, når den er næsten fuld (ca. 1 gang om ugen). Jo mere savsmuld der er i den, jo bedre absorberes lugten af urin.

6 Rengør den nederste bakke. Der må ikke bruges en skuresvamp eller skuremidler med indhold af sand. Det giver bitesmå ridser, og de giver grobund for bakterier. Brug ikke aggressive rengøringsmidler. Brug en mild sæbeopløsning eller varmt vand med eddike eller (tvekulsurt) soda.



Hilsen til katten!

De unikke PeeWee træpiller

PeeWee træpiller produceres af Mockfjärds Biobrånslé i Sverige. De producerer blandt andet træpiller til bio-brændstof.

I Sverige fyres der meget med træpiller. Disse træpiller bliver lavet af det savsmuld, der bliver tilovers i træindustrien. Savsmuldet tørres først, og derefter bliver det under højt tryk presset til piller.

PeeWee pillerne produceres i en særskilt linie på samme fabrik. Men kun når der skal saves en bestemt type omhyggeligt udvalgte træer, bliver der produceret PeeWee piller. Disse træer er blevet grundigt undersøgt og udvalgt på grund af deres absorberende effekt og, fordi de kan neutralisere ammoniaklugt.

I modsætning til andre træpiller til kattebakker er der ingen blade eller bark i PeeWee træpiller.

Til produktion af PeeWee træpiller anvendes der altid den samme slags træer, hvilket giver garanti for en konsekvent kvalitet. Der tilsættes ikke noget som helst. Ingen duftstoffer, lim eller bindemidler eller andre tilsætninger. "Hemmeligheden" ligger gemt i sammenpresningen under højt tryk og en langvarig tørring. Det gør, at pillerne ikke fryser eller rådner.

Tilvænning til PeeWee kattebakke systemet

Alle katte er forskellige, men også ejerens påvirkning betyder noget for, hvor hurtigt katten vænner sig til og accepterer PeeWee kattebakke systemet.

Prøv at rose katten og opmuntre den, når den går på opdagelse. Lad bare katten være nysgerrig og lad den stifte bekendtskab med PeeWee kattebakke systemet i dens eget tempo.

Derefter
Eventuelt kan PeeWee pillerne dækkes med et tyndt lag af det kattegrus, som katten er vant til. Kom stadig flere PeeWee piller og stadig mindre af det gamle kattegrus i PeeWee kattebakken. Katten vænner sig lidt efter lidt til det nye PeeWee kattebakke system.

Tålmodighed
Katte er ikke lige hurtige til at acceptere systemet. Nogle katte kan bruge over en uge til at vænne sig til den nye kattebakke. Man opnår det bedste resultat, hvis man ikke forhaster sig. Hold ud og vær især tålmodig.

Nyt sted
Hvis PeeWee kattebakken sættes i et andet rum end det, hvor den gamle stod, er det en god idé først at flytte den gamle kattebakke til det nye rum. Hvis det nye rum ligger langt fra det gamle rum, kan bakken flyttes lidt ad gangen, så katten i ro og mag kan vænne sig til det nye sted, hvor kattebakken skal stå. Lad den gamle kattebakke stå det nye sted, men lad være med at rengøre den.

OBS! PeeWee kattebakke systemet vil ikke fungere optimalt, så længe PeeWee pillerne blandes med det andet kattegrus.

Træpillerne er super økonomiske i brug og 100% biologisk nedbrydelige!






The best cat litter box system in the world



ENG

Manual



1 The PeeWee cat litter box consists of a top tray with a sieve (A) and a bottom tray (B). Fill the top tray up to the mark with PeeWee pellets (approx. 2 cm).
There's no need to use more than that!

Put a handful of PeeWee pellets in the bottom tray, to absorb the moisture the first time the tray is used.

2 When the cat urinates, approx. 90% of it will disappear through the sieve into the bottom tray. The rest is absorbed by the pellets in the top tray. These then disintegrate into sawdust.

3 As the cat scratches, the soiled sawdust in the top tray will fall through the sieve into the bottom tray. Shake the top tray or use the scoop to push the soiled sawdust through the sieve into the bottom tray. If necessary, top up the PeeWee pellets in the top tray to the level indicated.

4 Scoop out the faeces once a day using the PeeWee scoop.

5 Empty the bottom tray when it's nearly full (approx. once a week). The more sawdust in the bottom, the more the smell of urine will be absorbed.

6 Clean the bottom tray. Do not use scourers or abrasives. These will leave lots of tiny scratches, which are a breeding ground for bacteria. Avoid using aggressive cleaning products. Use a mild detergent or hot water with vinegar or baking soda.



Greetings to the cat!

The unique PeeWee wood pellets

ENG

PeeWee wood pellets are made by Mockfjärds Biobrånle in Sweden. They also make wood pellets as biofuel.

Contrary to other cat litter wood pellets, PeeWee pellets never contain leaves or bark.

In Sweden, wood pellets are a commonly used fuel for heating systems. These pellets are made from sawdust, a waste product from the wood industry. The sawdust is first dried and then compressed under very high pressure to form pellets.

PeeWee pellets are always made from the same trees, guaranteeing the same consistent quality. There are no additives whatsoever. No aromatic substances, glues, binding agents or other additives. The "secret" lies in the compression under high pressure and the long drying. This prevents the pellets from freezing or rotting.

PeeWee pellets are made on a separate production line in the same factory. PeeWee pellets can only be made when a specific kind of carefully selected trees are sawn. These trees were selected on the basis of thorough research for their absorption capacity and ability to neutralise the smell of ammonia.

Getting used to the PeeWee cat litter box system

Every cat is different, but the owner's own attitude will also affect how quickly a cat will accept and use the PeeWee cat litter box system.

and let it get acquainted with the litter box in its own time.

More tips

Optionally cover the PeeWee pellets with a layer of the cat litter your cat is used to. Gradually use more PeeWee pellets and less of the old litter in the PeeWee litter box. Your cat will gradually get used to the PeeWee cat litter box system.

Patience

Some cats will accept the PeeWee cat litter box system more quickly than others. Some of them may even take a few weeks or more to get used to the change. The key to success is not to rush anything. Persevere and be patient.

New position

If you plan to have the PeeWee cat litter box in a different room to where the old litter box used to be, start by moving the old litter box to the new room.

If the new room is far from the old one, move the old litter box a little at a time to give your cat time to get used to the new position of the litter box. Leave the old litter box in the new position but stop cleaning it.

N.B. The PeeWee litter box system will not work optimally if the PeeWee pellets are mixed with other types of litter.

Time

Give your cat time to inspect the PeeWee litter box. Leave the door to the room it is in open and give your cat a treat. Praise and encourage your cat if it starts investigating. Let it be inquisitive

The wood pellets are super economic and 100% bio degradable



peeweinternational.com




El mejor sistema de arenero para gatos del mundo



SPA

Modo de empleo



1 El sistema de arenero para gatos PeeWee se compone de una bandeja superior con una rejilla (A) y de una bandeja inferior (B). Llene la bandeja superior con los gránulos PeeWee hasta el nivel indicado (2 centímetros aproximadamente).

¡No se necesita más cantidad!

Ponga un puñado de gránulos PeeWee en la bandeja inferior para que la humedad del primer uso pueda ser absorbida.

2 El 90% de la orina del gato pasa a través de la rejilla a la bandeja inferior. El resto lo absorben los gránulos de la bandeja superior. Estos gránulos se deshacen y se forma serrín.

3 Al escarbar el gato, el serrín sucio de la bandeja superior cae por la rejilla a la bandeja inferior. Sacuda la bandeja superior o use la pala, de forma que el serrín sucio se cuele por la rejilla y caiga en la bandeja inferior. Si fuera necesario, añada un puñado de gránulos PeeWee en la bandeja superior para mantener el nivel indicado.

4 Retire una vez al día los excrementos con la pala PeeWee.

5 Vacíe la bandeja inferior cuando esté casi llena (1 vez por semana, aprox.). Cuanto más serrín haya en ella, más se absorberá el olor a orina.

6 Limpieza de la bandeja inferior. No use estropajo ni productos de limpieza abrasivos que contengan arena. Las rayas minúsculas que pueden causar son un foco de bacterias. Evite usar productos de limpieza agresivos. Utilice un detergente suave o agua caliente con vinagre o bicarbonato de sodio.



¡Saludos al gato!

Los gránulos de madera únicos PeeWee

SPA

Los gránulos PeeWee están producidos por Mockfjärds Biobrånslé en el Suecia. Esta empresa produce, entre otras cosas, biocombustibles.

En Suecia se usa mucho el combustible granulado a base de madera. Este combustible se hace con el serrín desechado de la industria de la madera. El serrín primero se seca y después se forman gránulos sometiéndolo a una presión muy alta.

La producción de los gránulos PeeWee es una línea separada de la misma fábrica. Para los gránulos PeeWee solo se utiliza madera de determinado tipo de árboles cuidadosamente seleccionados.

Estos árboles se seleccionan en función de su capacidad de absorción y neutralización del olor a amoníaco, tras haber sido sometidos a un minucioso examen. Al contrario que otros gránulos de madera para areneros para gatos, los de PeeWee nunca se fabrican con la corteza y las hojas de los árboles.

Para la producción de los gránulos PeeWee siempre se usa el mismo tipo de árboles, por lo que la calidad constante está garantizada. No se añade ningún otro componente. Sin aromatizantes, pegamentos, aglutinantes ni ningún otro aditivo. El "secreto" está en el prensado a alta presión y en el secado prolongado. Por eso no se pueden congelar o pudrir.

Acostumbrarse al sistema de arenero para gatos

Cada gato es diferente, pero la actitud del dueño también influye en la rapidez con que el suyo acabará aceptando el sistema de bandeja sanitaria PeeWee.

cuando se dedique a investigar la bandeja. Estimule su curiosidad y deje que se vaya haciendo al arenero PeeWee a su propio ritmo.

Otros consejos

Si lo desea, tape el lecho PeeWee con una capa fina de la arena a la que su gato esté acostumbrado. Vaya poniendo en el arenero PeeWee cada vez más gránulos PeeWee y menos arena de la que usaba antes. Así, su gato irá acostumbrándose poco a poco al sistema de arenero para gatos antes

Paciencia

Unos gatos aceptarán el sistema de arenero para gatos antes que otros. Algunos tardan incluso más de una semana en acostumbrarse al cambio. Lo mejor es no precipitarse. Perseverar y, sobre todo, tener paciencia.

Sitio nuevo

Si quiere colocar el arenero PeeWee para gatos en otro sitio diferente al habitual, cambie primero el arenero antiguo al nuevo sitio. Si este nuevo sitio está lejos del primero, vaya desplazando la bandeja antigua poco a poco de forma que su gato pueda ir acostumbrándose tranquilamente al nuevo sitio del arenero. Deje la bandeja antigua en el sitio nuevo, pero ya no la limpie más.

Nota: El sistema de arenero para gatos antes para gatos no funcionará bien del todo mientras los gránulos PeeWee estén mezclados con otras arenas.

Tiempo

Dele tiempo a su gato para que se acostumbre al arenero PeeWee. Deje abierta la puerta de la habitación donde esté el arenero y premie a su gato con algo rico. Elogie y anime a su gato

¡Los gránulos de madera PeeWee son super-económicos y 100% biodegradables!



peeweinternational.com




Det bästa kattlådesystemet i världen



SWE

Bruksanvisning



1 PeeWee-systemet består av en övre låda med ett galler (A) och en undre låda (B). Fyll den översta lådan med PeeWee-pellets till den angivna nivån (cirka 2 cm).
Mer pellets behövs inte!

Lägg en handfull PeeWee-pellets i den undre lådan så att urinet från det första besöket kan absorberas.

2 När katten kissar försvinner 90 % av urinen ned i den undre lådan. Resten absorberas av pelletsen i den övre lådan. Pelletsen faller isär till sågspån.

3 När katten krafsar i spånet ramlar det ner i den undre lådan. Skaka på den övre lådan eller använd PeeWee-spaden så att det smutsiga spånet försvinner ner genom gallret till den undre lådan. Lägg om så behövs i lite mer PeeWee-pellets så att nivån i den övre lådan förblir densamma.

4 Ta en gång om dagen bort avföringen med PeeWee spaden.

5 Töm den undre lådan när den är nästan full (ungefär 1 gång i veckan). Ju mer sågspån i den undre lådan, ju mer urinlukt absorberas.

6 Rengör bottenlådan. Använd inte en skursvamp eller slipmedel som innehåller sand. Dessa orsakar små repor som bildar en grogrund för bakterier. Undvik starka rengöringsmedel. Använd en mild tvällösning eller hett vatten med ättika eller natrium(bi)karbonat.



Hälsningar till katten!

De unika PeeWee träpellets

SWE

PeeWee träpellets produceras av Mockfjärds Biobränsle i Dalarna. Företaget tillverkar bland annat träpallets som används som biobränsle.

I Sverige används ofta träpellets som bränsle. Träpelletsen tillverkas av sågspån som är en restprodukt i trävarubranschen. Sågspånet torkas först och pressas sedan under mycket högt tryck till pellets.

För tillverkningen av PeeWee-pellets har man en separat produktionslinje i samma fabrik. PeeWee-pellets tillverkas bara av vissa sorters, omsorgsfullt utvalda, träslag.

Träet väljs noggrant ut efter absorptionsförmåga och förmåga att neutralisera ammoniakdoft. I motsats till andra träpellets till kattlådor används aldrig blad eller bark till PeeWee.

Vid tillverkningen av PeeWee-pellets används alltid samma sorts träslag, vilket gör att vi kan garantera en konstant hög kvalitet. Produkten innehåller inga tillsatser. Inga doftämnen, lim, bindmedel eller andra tillsatser. "Hemligheten" bakom produkten ligger i det höga presstrycket och den långa torktiden. På så sätt kan pelletsen varken frysa eller ruttna.

Vänja sig vid PeeWee-kattlådesystemet

Alla katter är olika, men ägaren kan också påverka hur snabbt katten vänjer sig vid, och accepterar, PeeWee-kattlådesystemet

Tålmod

Den ena katten kommer att acceptera PeeWee-kattlådesystemet snabbare än den andra. För vissa katter tar det mer än en vecka att vänja sig. För att lyckas, är det bäst att inte förhastna sig. Ge inte upp. Ha stort tålmod.

Tid

Ge din katt tid att undersöka PeeWee-kattlådesystemet. Låt dörren stå öppen till utrymmet där kattlådan står, och ge din katt lite godsaker. Beröm din katt och uppmuntra den när den undersöker den

nya kattlådan. Låt din katt vara nyfiken och upptäcka PeeWee-systemet i sitt eget tempo.

Ny plats

Om du har tänkt ha PeeWee-kattlådesystemet i ett annat utrymme än där kattlådan stod tidigare, flytta då först den gamla kattlådan till det nya utrymmet. Om det nya utrymmet befinner sig långt från det gamla, flytta då den gamla lådan en bit i taget, så att din katt i lugn och ro kan vänja sig vid det nya stället. Låt sedan den gamla kattlådan stå kvar på den nya platsen, men töm den inte längre.

Fortsatt

Täck eventuellt PeeWee pelletsen med ett lager av den fyllning som din katt är van vid. Lägg i allt fler PeeWee-pellets och allt mindre av de gamla fyllningen i PeeWee-kattlådan. Din katt kommer långsamt att vänja sig vid PeeWee-kattlådesystemet.

OBS: PeeWee-kattlådesystem kommer inte att fungera perfekt så länge PeeWee-pelletsen blandas upp med annan fyllning.

Träpelletsen är mycket effektiv och 100% biologiskt nedbrytbar!



peeweinternational.com